

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Kupující:

Název:	Obec Horní Stropnice	
Sídlo:	náměstí čp.68, 373 35 Horní Stropnice	
Jejímž jménem jedná:	Václav Kučera - starosta obce	
E-mail:	ouhstropnice@volny.cz	
Telefon/fax:	386 327 122	
IČ/DIČ:	00244929	CZ00244929
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		

Prodávající:

Obchodní firma:	SPINTECH s.r.o.	
Sídlo:	Chvalšiny 322, 382 08 Chvalšiny	
Zastoupená:	Roman Špindler	
K jednání pověřen:	Roman Špindler	
E-mail:	spindler@spintech.cz	
Telefon/fax:	+ 734 137 010	
IČ/DIČ:	281 56 773	CZ28156773
Obchodní rejstřík:	Oddíl C, vložka 20809	
Zápis u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích	
Bankovní spojení:	Komerční banka České Budějovice	
Číslo účtu:	107-2578330267/0100	

I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- **Předmětem smlouvy** je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č. 1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č. 2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.
- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP (Státního fondu životního prostředí).

Doba plnění:

Termín dodání kompletního předmětu plnění: do 90-ti dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
(s možností dodání dříve)

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č. 1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č. 2 – Technická specifikace této smlouvy.

Místo plnění: Místo plnění je: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35 Horní Stropnice, Česká republika. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

Ostatní podmínky:

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.
- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy,

splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

III. Cena a platební podmínky

Cena:

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena celkem v Kč bez DPH:	2.358.000,-Kč
DPH 21 %:	495.180,-Kč
cena celkem v Kč vč. DPH:	2.853.180,- Kč

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky.

Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - je **60 kalendářních dnů** po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

Záruční lhůta:

Prodávající poskytuje záruku na dodávaný samosběrný zametací a kropící stroj v délce **24 měsíců**. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.

Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a

instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.

- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřeni pracovníci.
- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.
- Časová dostupnost servisu od nahlášení do zahájení opravy činí max. **24 hod.**

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je **0,05 %** z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
- Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. KKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
- Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- **Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující obdrží od poskytovatele dotace písemné „Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP“, přičemž je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně sdělit.**
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č. 2 – „Technická specifikace techniky“.


V Horní Stropnici, dne 29.5.2013

V Horní Stropnici, dne 29.5.2013



Václav Kučera – starosta obce

SPINTECH s. r. o. ④
382 08 Chvalšiny 322
IČ: 281 56 773 DIČ: CZ28156773
Tel.: 734 137 010, 603 168 491



Roman Špindler - jednatel

OBEC ⑤
Horní Stropnice
374 01 Trhové Sviny
okres České Budějovice

PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Samosběrný zametací a kropící stroj	City Ranger 3500	2.358.000,-	2.853.180,-

Technická specifikace

Motor

palivo	nafta
výkon	min. 35 kW

Řazení

řazení	převodovka
převod	hydrodynamický
počet kol	4 x 4 (4WD)
průměr rychlosti	0 – 15 km/h
max. přejezdová rychlost	min. 35 km/h

odpružení na obou nápravách
kabinový provedení

Řízení

PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Kabinový provedení
Točící se sedadla
Podlahové podlahy
Vzduchová odpružení sedadla
Výhledová zrcadla
Pracovní světla
Plně mechanická řazení

Ústřední a kabinový

Maximální délka	
Maximální šířka	max. 1 400 mm
Výška (bez výstupního okna)	max. 1 900 mm
Celková hmotnost	do 3500 kg (přibližně odpovídá typu I)

Ústřední

Ústřední

Multifunkční rychlé výměnné systémy pro zadní nápravu
nastavitelný rychlý výměnný systém pro přední nápravu
rychlý výměnný systém pro přední nápravu (kartáčový, se sklopnou lištou)

Šířka pneumatiky s rozšířeným blatěkem (pro snížení tlaku na vozovku)	min. šířka pneumatiky 250 mm
--	------------------------------

Anticelkový systém

Uložení kartáčů	přední, přední napařovač
Šířka sníhové lišty	min. 750 mm

Technická specifikace

Motor:

palivo: nafta
výkon: min. 35 kW

Řízení:

řízení: pravostranné
pojezd: hydrostatický
pohon kol: 4 x 4 (4WD)
pracovní rychlost: 0 – 15 km/h
max. přejezdová rychlost: min. 35 km/h

odpružení na obou nápravách
kloubové provedení

Kabina:

Počet míst k sezení: 2
Klimatizovaná
Topení a ventilace
Počítadlo motohodin
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče
Vyhřívaná zpětná zrcátka
Pracovní světlomety
Plně prosklená kabina

Rozměry a hmotnosti:

Maximální šířka
(sklopenými zrcátky) max. 1 400 mm
Výška (bez výstražného majáku) max. 1 900 mm
Celková hmotnost: do 3500 kg (řidičské oprávnění typ B)

Další výbava:

Oranžový maják

Multifunkční rychle vyměnitelný systém pro zadní nástavby
(možnost snadné výměny zametací nástavby např. za cisternu),
rychle vyměnitelný systém pro přední nástroje (kartáče např. za skrápěcí lištu)

Široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem min. šířka pneumatiky 250 mm
(pro snížení tlaku na vozovku)

kartáče/sací systém:

Uložení kartáčů: přední, před nápravou
Šířka sací hubice: min. 750 mm

Průměr kartáčů:	min. 900mm
Základní zametací šíře:	1200 – 2400 mm
Ovládání kartáčů:	nezávislé
Počet kartáčů:	2
Mechanické zvýšení přítlaků kartáčů na podložku	
Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy	
Plynule regulovatelný sací výkon	
Norma snížení prašnosti:	norma PM 10
Sací hadice vedena od hubice do násypky středem stroje	
Prímý výhled z kabiny na sací hubici proskleným oknem v podlaze	

Zásobník smetků:

Hydraulické vyklápění nečistot do výšky:	min. 1600 mm
Nerezové provedení	
Turbína mimo násypku	
Nosnost zásobníku	min. 1,1 t
Objem násypky:	min. 1,4m ³

Vodní okruh:

Materiál vodních nádrží:	plast
Objem vodních nádrží:	min. 240 l
Zkrápění na kartáčích	
Zkrápění v sací hadici	
Recyklační vodní systém	

Příslušenství:

Vnější sací hadice:	délka min. 3000 mm
Vysokotlaký čistič:	tlak min. 110 bar, s 5 m hadicí, vysokotlakou pistolí (pro čištění zametací nástavby, pracující s vodou z nádrží)

Bankovní spojení:	Roman Spindler
E-mail:	spindler@spintech.cz
Telefon/fax:	+734 137 010
IČ/OIČ:	281 56 773 C228156/73
Obchodní rejstřík:	Oddíl C, vložka 20809
Zápis u:	Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení:	Komerční banka České Budějovice
Číslo účtu:	107 2378330267/0109